

TRESTON

DEDICATED TO HUMAN WORKSPACE



TRESTON PACKBORDS- LÖSNINGAR

FRÅN ALLT-I-ETT-PACKBORD TILL EN KOMPLETT PACKBORDSLÖSNING



Varför investera i ett packbord?

Är du på jakt efter ett enkelt packbord eller en hel paketeringslösning som klarar skiftande behov och har många olika anpassningsmöjligheter? Trestons packbord är den perfekta lösningen i båda dessa fall. Förutom själva borden kan Treston även erbjuda matchande vagnar, skåp, belysningslösningar, stolar och mycket annat för att skapa en praktisk och funktionell arbetsstation.

En ergonomisk arbetsstation, där allt finns på sin plats, skapar förutsättningar för en snabbare och noggrannare paketering. Dessutom ökar säkerheten, det går lättare att växla personal och det uppstår en organiserad och mindre stressig arbetsmiljö. Den förbättrade effektiviteten gör det möjligt att producera större volymer med chans till större intäkter.


- ✓ **Ökad effektivitet, noggrannhet och säkerhet**
- ✓ **Kan lätt anpassas till olika personer**
- ✓ **Skapar en välordnad och mindre stressig arbetsmiljö, vilket ökar personalens energi och arbetsförmåga**
- ✓ **Möjliggör större volymer och ökade intäkter**

VARFÖR VÄLJA TRESTON?

- ✓ Funktionell kvalitet
- ✓ Bra service, lång erfarenhet och stort kunnande
- ✓ Lösningar för hela arbetsmiljön

I snart 50 år har Treston utformat och tillverkat industrimöbler av hög kvalitet. Möblerna är funktionella och effektiva, och inte minst anpassade efter de personer som ska använda dem. Oavsett om du väljer en helt färdig lösning eller en lösning som är skräddarsydd just för dig, är utformningen alltid ergonomisk och framtagen för att öka din effektivitet.

Vår kunniga personal har vid det här laget gjort mer än 500 000 leveranser över hela världen. Oavsett om du behöver hjälp med utrymmesplanering, införande av ett 5S-system, prototyper, montering eller utbildning finns vi här för dig. Med oöverträffad erfarenhet från ett mycket stort antal projekt kan vi hjälpa dig att välja precis rätt lösning för dina behov, oavsett hur stora eller små de är.



Trestons packbord TPB

– en genomtänkt, säker och enkel allt-i-ett-lösning

- ✓ Säker, ekonomisk och ergonomisk allt-i-ett-lösning
- ✓ Kan anpassas och växa i takt med dina behov
- ✓ Mer än 50 tillbehör och tilläggsprodukter att välja bland
- ✓ Ett enda platt paket innehåller all grundutrustning
- ✓ Lätt att köpa, transportera och montera ihop

Det här packbordet kan anpassas och växa i takt med dina behov. Du behöver inte redan nu veta hur din verksamhet kommer att se ut om två år. Det är bara att lägga till och ta bort tillbehör allteftersom. Börja smått och välj sedan bland mer än 50 tillbehör utifrån dina behov. TPB levereras i ett platt paket och går lätt att montera ihop. Det här är den perfekta packbordslösningen för kostnadsmedvetna användare.

Noggrant utvalda material, högkvalitativ finish, epoxipulverlackerade ståldelar (RAL 7035). Laminerad bordsskiva, lågtryckslaminat på 25 mm.




Packbord TPB

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
900 x 1500 x 650-900	300	TPB915
900 x 1800 x 650-900	300	TPB918

I packbordet TPB915/TPB918 ingår:

Namn	Beskrivning	Kod TPB915	Kod TPB918
1. Höjjusterbar övre stålhylla	Storlek 310 x 1500/1800 mm. Max belastning 30 kg. Fästplatser för Trestons belysningsenheter under hyllan.	SS150	SS180
2. Justerbara skiljebyglar	Fem justerbara skiljebyglar (höjd 400 mm).	PDH	PDH
3. Höjjusterbar perforerad verktygsplåt med backprofil	Plätens storlek 1419/1719 x 255 mm. För avlastningshyllor i stål och lagerbackar. Max belastning 20 kg.	PP150	PP180
4. Avlastningshylla i stål	Storlek 217 x 298 x 20 mm, för A4-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Max belastning 3 kg.	ASSA4	ASSA4
5. Övre hållare för pappersrullar	Kan justeras i höjdd. Axeldiameter 25 mm. Maximal rullbredd 1400/1700 mm. Max belastning 40 kg.	PRH ROLL150	PRH ROLL180
6. Undre hållare för pappersrullar	Monteras enkelt på benens horisontella tvärstag. Kan justeras i djupled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rullbredd 1350/1650 mm. Max belastning 40 kg.	PRHL ROLL150	PRHL ROLL180



Tillbehör till TPB



Se fler tillbehör, belysningsenheter, hållare för pappersrullar och skäraggat på sidorna 9–11.

Namn	Beskrivning	Storlek B x D x H mm	Kod
1. Undre stålhylla	Monteras på benens horisontella tvärstag. Max belastning 30 kg.	1418 x 460	LSS150
		1718 x 460	LSS180
2. Låga M-formade skiljebyglar	Steglös justering. Fyra stycken per paket. M-formade (den lägsta punkten befinner sig 105 mm från hyllan).	460 x 315	LDH
3. Behållare för återvinning	60-litersbehållare med stålkonsoler. Kan monteras på endera av kortsidorna. Max belastning 15 kg.	530 x 280 x 585	PRMB
4. Svängarm	Med låsbar stålbricka där vinkeln kan justeras. Max belastning 15 kg.	460 x 210	CKV400
5. PC-hållare	Justerbar hållare för stående eller liggande dator. Monteras under bordsskivan.	Stående 130–140 x 395–500 Liggande 340–460 x 180–285	CPU
6. LCD-svängarm	Snabbkopplingsmekanismen är försedd med ett standardfäste för plattskärmar, 75 x 75 mm och 100 x 100 mm. Armen är dubbelledad och kan vridas 180°. Går att dra ut 95–425 mm från pelaren. Max belastning 10 kg.		MA
Fäste	Detta fäste behövs för att montera LCD-arm MH/MA/MA” på TPB-bordets C-profil		AS2
7. Verktygs- och belysningsstativ	För upphängning av elverktyg och belysningsenheter. Innefattar en C-profilskena med löpvagn.	1500 x 600	KT150
		1800 x 600	KT180
8. Sidoskiva	Lätt att fästa på bordets ben. Kan monteras på vänster eller höger sida av bordet och med konsolerna antingen placerade ovanför eller under. Justerbar i höjdlid 575–900 mm från golvnivå. Max belastning 35 kg.	400 x 900	TP904ST
9. Avlastningshylla i stål *	Hylla för A4-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Monteras på backprofilen. Max belastning 3 kg.	217 x 298 x 20	ASSA4
10. Paket med skiljebyglar *	Justerbara skiljebyglar för hylldjupet 310 mm. Fem stycken per paket.	Höjd 400	PDH
11. Backprofil i aluminium	För avlastningshylla i stål (ASSA4), lagerlådor och plocklådor. Max belastning 15 kg.	1419 x 35 x 75	BP150
		1719 x 35 x 75	BP180
12. Utdragbar stålhylla för skrivare	Monteras under bordsskivan. Ledigt utrymme för skrivare 400 x 500 x 415 mm. Kan dras ut 500 mm. Max belastning 35 kg.	500 x 510 x 515	PSP50
Extra höga pelarprofiler	Om du behöver mer plats på pelarna. 400 mm högre än standardpelarna.	Höjd 1 470	HKCP147
Paket med kabelklämmor	Fem stycken. Kabelklämmorna håller kablar etc. snyggt och säkert på plats längs bordets ram.		CC12

*Ingår i TPB packbord; finns även som tillbehör.

Trestons Concept-bord

– för de mest krävande behoven



- ✓ För alla paketeringsbehov, utan kompromisser!
- ✓ Många olika moduler, tillval och variationer
- ✓ Det största antalet tillbehör på marknaden
- ✓ Robust, stabilt och av hög kvalitet

Du kan välja mellan bordsskivor av olika material, storlekar och längder; manuell, vevdriven eller motordriven höjdstyrning; hållare för lådor, skärreggregat, rullar och mycket mer; ett stort antal moduler och tillbehör som skärreggregat, tejpållare, datorstativ och mycket annat.

Oavsett vad det är för lösning du behöver kan du bygga ihop den av Concept-systemet och dess moduler. Modulerna är perfekt anpassade efter varandra och ger dig möjlighet att skapa en komplett paketeringslösning som passar just dina behov. Genom att bygga ihop kombinationer av olika, men samtidigt standardiserade, moduler kan du skapa en ergonomiskt välfungerande paketeringslösning som samtidigt är robust och ekonomisk. Det finns inget behov av dyra speciallösningar eller kompromisser!

Concept-stommar

Typ av stomme	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Manuell	1500 x 750 x 670-1120	500	100 49 032P
Handvev	1500 x 750 x 675-1025	200	101 49 032
Motor	1500 x 750 x 700-1100	400	103 49 032P
Manuell	1500 x 900 x 670-1120	500	100 49 064P
Handvev	1500 x 900 x 675-1025	200	101 49 064
Motor	1500 x 900 x 700-1100	400	103 49 064P
Manuell	1800 x 750 x 670-1120	500	100 49 033P
Handvev	1800 x 750 x 675-1025	200	101 49 033
Motor	1800 x 750 x 700-1100	400	103 49 033P
Manuell	1800 x 900 x 670-1120	500	100 49 065P
Handvev	1800 x 900 x 675-1025	200	101 49 065
Motor	1800 x 900 x 700-1100	400	103 49 065P
Tillbehörsskena 1500 *	1340 x 40 x 80		860 088-49
Tillbehörsskena 1800 *	1560 x 40 x 80		860 089-49
Länkhjulsats	Ø 100		834 734-00

* Tillbehörsskena som är justerbar i djupled (150 mm) för manuella bord, används för datorhållare etc. Skenan ingår i bord med handvev och motor.

Concept-bordsskivor

Bordsskivans material	Storlek B x D mm	Kod
Högtryckslaminat	1500 x 750	TT15075-HPL
Högtryckslaminat	1500 x 900	TT15090-HPL
Högtryckslaminat	1806 x 750	TT18075-HPL
Högtryckslaminat	1806 x 900	TT18090-HPL
Högtryckslaminat	2000 x 750	TT20075-HPL
Högtryckslaminat	2000 x 900	TT20090-HPL
Lågtryckslaminat	1500 x 750	TT15075-LPL
Lågtryckslaminat	1500 x 900	TT15090-LPL
Lågtryckslaminat	1806 x 750	TT18075-LPL
Lågtryckslaminat	1806 x 900	TT18090-LPL
Lågtryckslaminat	2000 x 750	TT20075-LPL
Lågtryckslaminat	2000 x 900	TT20090-LPL

Concept-pelare

Namn	Längd mm	Kod
Pelare	1359	860 024-49
Pelare	1582	860 025-49
Pelarmodul 2 x M750	1359	903 49 001P
Pelarmodul 2 x M750	1582	903 49 002P
Pelarmodul 2 x M900	1359	904 49 001P
Pelarmodul 2 x M900	1582	904 49 002P

Tillbehör monteras på Concept-bordet med användning av pelare eller förmonterade pelarmoduler.

Concept- tillbehör

Se fler tillbehör, belysningsenheter, hållare för pappersrullar och skäraggregat på sidorna 9–11.



Kabelskydd, TTS-hylla



SPM-hylla för packmaterial


Monteringsdelar till SPM-hylla



Namn	Beskrivning	Storlek B x D x H mm	Passar/modul	Kod
1. Skena för belysning och balansblock	Ljuskällor monteras på skenan för belysning och balansblock, som kan justeras både i höjd- och djupled. Max belastning 15 kg.	1500	2 x M750	918 49 006P
		1800	2 x M900	918 49 008P
2. Vinklinsbart hyllplan	Robust stålhylla med framkantslist. Max vinkling 12,5°. Kantens höjd 30 mm. Kan även monteras på hyllans baksida. Kan utrustas med PDH400 avdelare och CCM1800 kabelskydd. Fixeringspunkter för TNL-belysningsenheter. Max belastning 80 kg.	717 x 400 x 32	M750	TISM7504-49
		870 x 400 x 32	M900	TISM9004-49
		1467 x 400 x 32	M1500	TISM15004-49
		1773 x 400 x 32	M1800	TISM18004-49
3. Skiljebyglar set (4 st), TTS-hylla	Justerbara skiljebyglar för TTS-hyllor med 400 mm djup. Kan spännas under hyllan med skruvarna.	8 x 400 x 400	TTS-hyllor med 400 mm djup	PDH400-49
4. Kabelskydd, TTS-hylla	Med kabelskydd kan du enkelt gömma kablar under hyllan. Skyddet är 125 mm djupt och täcker hela hyllan. Passar för TTS-hyllor.	612 x 125 x 19	M750	CCM750-49
		815 x 125 x 19	M900	CCM900-49
		1362 x 125 x 19	M1500	CCM1500-49
		1666 x 125 x 19	M1800	CCM1800-49
5. Hylla för packmaterial	600 mm djup hylla för olika ändamål. Det ingår ej monteringsdelar till hyllan utan de beställs separat för de olika valen. Hyllan kan även utrustas med PDH600 skiljebyglar. Max belastning 60 kg.	467 x 600 x 32	M500	SPM500-49
		717 x 600 x 32	M750	SPM750-49
		870 x 600 x 32	M900	SPM900-49
		1167 x 600 x 32	M1200	SPM1200-49
		1317 x 600 x 32	M1350	SPM1350-49
		1467 x 600 x 32	M1500	SPM1500-49
		1773 x 600 x 32	M1800	SPM1800-49
6. Fästen för Concept tillbehörsbalk, SPM-hylla	Monteringssett för den fasta nedre hyllan. Med den kan du fästa SPM-hyllan till Concepts tillbehörsbalk.		SPM-hyllor Concept	SPMH-49
7. Justerbart fäste under bordsskiva, SPM-hylla	Monteringssett för höjjusterbara nedre hylla. SPM-hyllan kan fästas under bordsskivan med monteringssetten. Fritt utrymme 285-465 mm till nedre hyllan.	90 x 350 x 355	SPM-hyllor Concept, TPB	SPMAF-49
8. Fästen för pelare, SPM-hylla	Monteringssett för hyllan till pelarna. Med monteringssetten kan du fästa SPM-hyllan till pelarna.		SPM-hyllor Concept	SPMBS-49
9. Skiljebyglar set (4 st), SPM-hylla	Skiljebyglar (4 st) för SPM-hyllor. De fixerade avdelarna spänns med skruvarna på hyllans framkant.	8 x 400 x 280	SPM-hyllor	PDH600-49
10. Reglerbart extra hyllplan	Ergonomisk vinklinsbar bricka med dubbelledad arm (0–25°). Upphöjda kanter på 15 mm. Max belastning 15 kg.	560 x 340		927 41 001P
11. Materialbricka	Med dubbelledad arm och handtag. För små verktyg och paketeringstillbehör som BLD20 (se sidan 9). Max belastning 15 kg.	500 x 250 x 125		928 49 002P
12. Tangentbordshylla för LCD-hållare	Max belastning 5 kg.	480 x 260		860 941-49
13. LCD-hållare med dubbelledad arm	Max belastning 15 kg.			930 49 002P
14. Utdragbar stålhylla för skrivare	Monteras under bordsskivan. Ledigt utrymme för skrivare 400 x 500 x 415 mm. Kan dras ut 500 mm. Max belastning 35 kg.	500 x 510 x 515		PSP50

Concept- tillbehör

Se fler tillbehör, belysningsenheter, hållare för pappersrullar och skäraggregat på sidorna 9–11.



Namn	Beskrivning	Storlek B x D x H mm	Passar/ modul	Kod
1. Perforerad plåt	Fästs på pelarna. Perforeringens storlek är 9 x 9 mm, cc 38 mm. Kan utrustas med krokar, lådor och hyllor.	718 x 389	M750	861 511-49
		871 x 389	M900	861 516-49
		1474 x 389	M1500	861 526-49
		1774 x 389	M1800	861 531-49
2. Rullhållare	Rullhållare för montering på pelare. Förzinkad axel med 25 mm diameter. Max belastning 40 kg.	635 (max rullbredd)	M750	890 547-49P
		785 (max rullbredd)	M900	890 548-49P
		1400 (max rullbredd)	M1500	859 041-49P
		1700 (max rullbredd)	M1800	859 042-49P
3. Hållarsats för rulle under bordsskivan	Stålrör (25 mm diameter) för rulle med packmaterial. Levereras med fästkonsoler. Maximal rullbredd 1 200/1 500 mm. Max belastning 40 kg.	1500		859 044-49P
		1800		859 045-49P
4. Backprofil i aluminium	Monteras på pelarna. För avlastningshylla i stål (se sidan 9), lagerbackar och plocklådor. Max belastning 15 kg. M1500 visas på bild.	736 x 55 x 75	M750	BP750C
		889 x 55 x 75	M900	BP900C
		1486 x 55 x 75	M1500	BP1500C
		1792 x 55 x 75	M1800	BP1800C
5. Sidobord, fasta konsoler	Lämpligt för skrivare, lådor etc. Monteras på pelare. Finns för vänster och höger sida. Maximal belastning 40 kg.	400 x 500	Vänster sida	926 41 001P
		400 x 500	Höger sida	926 41 002P
6. Utdragbar skrivarplattform	Skrivarhylla med utdragbar plattform för enkelt byte av etikettulle. Monteras på pelare. Max belastning 30 kg.	315 x 530		859 060-49
7. Roterande verktygsstativ	Verktygsstativ med dubbelledad arm. Max belastning 15 kg.	513 x 320		880 865-49P
8. Perforerad plåt för roterande verktygsstativ		470 x 300		860 951-49
9. Verktygsstråg M500 för roterande verktygsstativ		470 x 150		860 952-49
10. Backprofil M500 för roterande verktygsstativ	Backprofil i aluminium för avlastningshylla i stål (se sidan 9), lagerbackar och plocklådor.	486 x 55 x 75		BP500C
11. Dokumenthylla	Praktisk dokumenthylla i stål (vinkling 10–75°) för plastbackar, papper, små verktyg etc. Max belastning 5 kg.	720 x 265	M750	860 115-49P
		870 x 265	M900	860 399-49P
12. Dokumenthållare	Dokumenthållare i stål monterad på pelare. Lätt att justera tack vare den dubbelledade armen. Max belastning 5 kg.	A4		928 49 008P
		A3		928 49 009P
13. Dator-/pärnhållare	Monteras på pelare. Max belastning 5 kg.	130 x 290 x 330		860 983-49
14. Flaskhållare	Flaskhållare i stål för pelarmontering.	Ø100 mm		859 063-49
15. Verktygshylla	Monteras under bordsskivan. Passar för alla bord med motor och för andra bord som har 900 mm djup bordsskiva.	1000 x 60		PTH100
16. Kabelklämmor CC5	Passar i bordets pelare.			CC5

Tillbehör för TPB och Concept



Namn	Beskrivning	Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
1. Avlastningshylla i stål	Hylla för A4-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Monteras på backprofilen. Maximal belastning 3 kg.	217 x 298 x 20	TPB, Concept	ASSA4
2. Paket med lagerbackar	Fyra blå backar av polypropen (PP).	2 st. 230 x 155 x 140 2 st. 185 x 125 x 115	TPB, Concept	SBS4
3. Hållare	Med två blå plastbackar av typ 3020.	400 x 300 x 150	TPB, Concept	PPH TXL
4. Fast tejpållare	Matar fram tejp från en rulle, för tejp rulle med kärna på 76 mm. Skruvar för att fästa hållaren på ASSA4 ingår. Maximal rulldiameter 120 mm och bredd 50 mm.		TPB, Concept	FTD50
5. Enkel etikettmatare	Matar etiketter från en rulle, plats för flera rullar. Passar på ASSA4, men kan även placeras på en hylla eller bricka. Går att skruva fast. Maximal rulldiameter 220 mm och maximal rullbredd 210 mm.	214 x 128 x 120	TPB, Concept	BLD20
6. Sidostöd för pappersrulle	Håller rullar med packmaterial på plats. Tillverkade av MDF. För axeldiameter 25 mm. Innehåller två sidostöd och två fjäderlås.	Ø 170 mm	TPB, Concept	RD25
7. Utdragbar behållare för återvinning	Monteras under bordsskivan med stålskenor. Behållare 60 liter. Maximal belastning 15 kg.	286 x 570 x 650	TPB, Concept	PRMB3
8. Förvaringsbox	Monteras på perforerad plåt. Maximal belastning 4 kg.	410 x 155 x 90	TPB, Concept	854 041-49
9. Hylla R47	Monteras på perforerad plåt. Maximal belastning 4 kg.	350 x 120	TPB, Concept	831 654-49
10. Hållare för pappersrulle	Monteras på perforerad plåt. Maximal rullbredd 300 mm.		TPB, Concept	854 043-49
11. Hylla för packmaterial	600 mm djup hylla för olika ändamål. Det ingår ej monteringsdelar till hyllan utan de beställs separat. Hyllan kan även utrustas med PDH600 skiljebyglar. Max belastning 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SPM500-49 SPM750-49 SPM900-49 SPM1200-49 SPM1350-49 SPM1500-49 SPM1800-49
12. Justerbart fäste under bordsskiva, SPM-hylla	Monteringsatts för höjjusterbar nedre hylla. SPM-hyllan kan fästas under bordsskivan med monteringsatts. Fritt utrymme 285-465 mm till nedre hyllan.	90 x 350 x 355	SPM-hyllor Concept, TPB	SPMAF-49
13. Skiljebyglar set (4 st), SPM-hylla	Skiljebyglar (4 st) för SPM-hyllor. De fixerade avdelarna spänns med skruvarna på hyllans framkant.	8 x 400 x 280	SPM-hyllor	PDH600-49
14. Grenuttag	5 Schuco-vägguttag, strömbrytare och 3 m sladd.		TPB, Concept	PRK5
15. Utdragbar stålhylla för skrivare	Monteras under bordsskivan. Ledigt utrymme för skrivare 400 x 500 x 415 mm. Kan dras ut 500 mm. Max belastning 35 kg.	500 x 510 x 515	TPB, Concept	PSP50
16. Treston NaturLite LED 1200	Smidig aluminiumprofil. dimbar 10-100%, max 3100 lx, 56W, 4000K, opalfärgat raster.	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200
17. Treston NaturLite LED 900	Smidig aluminiumprofil. dimbar 10-100%, max 2300 lx, 42W, 4000K, opalfärgat raster.	900 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL900
18. Treston NaturLite LED Wing 500	Sidobelysning, smidig aluminiumprofil. dimbar 10-100%, max 800 lx, 14W, 4000K, opalfärgat raster.	430 x 120 x 50	Concept	TNL500W

Rullställ för packmaterial

① Högt rullställ för packmaterial

Högt ställ för två rullar. Rullarna går att justera i höjled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rulldiameter 800 mm. Kan förses med extra rullhållare, länkhjulsats och skäraggreat PPC. Maximal belastning 40 kg per rulle.

Storlek B x D x H mm	Modul	Maximal rullbredd, mm	Kod
1380 x 715 x 1 500	M1350	1200	890 520-49P
1530 x 715 x 1 500	M1500	1400	890 521-49P
1830 x 715 x 1 500	M1800	1700	890 522-49P

② Lågt rullställ för packmaterial

Det här stället är lämpligt när bara en rulle ska användas. Rullen går att justera i höjled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rulldiameter 800 mm. Kan förses med extra rullhållare, länkhjulsats och skäraggreat PPC. Maximal belastning 40 kg per rulle.

Storlek B x D x H mm	Modul	Maximal rullbredd, mm	Kod
1380 x 715 x 1 000	M1350	1200	859 103-49P
1530 x 715 x 1 000	M1500	1400	859 105-49P
1830 x 715 x 1 000	M1800	1700	859 108-49P

③ Länkhjulsats för rullställ för packmaterial

Fyra svängbara länkhjul med 100 mm diameter, varav två med broms. Monteras direkt på stället.

Storlek mm	Kod
Ø 100	834 734-00

④ Extra rullhållarsats

Extra rullhållarsats för rullställ för packmaterial. Konsoler ingår. Förzinkad axel med 25 mm diameter. Maximal belastning 40 kg.

Modul	Maximal rullbredd, mm	Kod
M1350	1200	859 040-49P
M1500	1400	859 041-49P
M1800	1700	859 042-49P



! Konsolpar för skäraggreat, sidan 11



Skäraggreat

① Skäraggreat PPC

Den runda kniven skär lätt genom papper och kartong. Kan fästas på bordsskivan eller på pelarna med fästkonsolerna PPC FB.

Storlek B x D x H mm	Modul	Skärbredd mm	Kod
1350 x 130 x 200	M1350	1110	PPC135
1485 x 130 x 200	M1500	1250	PPC150
1785 x 130 x 200	M1800	1550	PPC180



② Fästkonsoler för skäraggreat

För att få en ergonomisk arbetsställning kan skärverktygen även fästas på pelarna på alla arbetsbord med hjälp av dessa fästkonsoler. Via fästkonsolerna går skäraggreatet både att justera i höjdlid och att vinkla, med en lutningsvinkel på 30 grader. Skäraggreatet beställs separat.

Passar	Kod
TPB/Concept-pelare	PPC FB



③ Konsolpar för skäraggreat

Skäraggreatet PPC kan även monteras på rullstället för packmaterial med användning av konsolparet. Kan justeras i höjdlid. Skäraggreatet beställs separat.

Passar	Kod
Rullställ för packmaterial	890 511-49P





En praktisk och funktionell paketeringsplats

Oavsett om du hanterar, slår in, paketerar eller packar upp små eller stora produkter eller föremål, behöver de förvaras, lyftas eller skickas med transportband till packbordet och därefter vidare från packstationen.

För att du ska få en riktigt funktionell packarbetsplats erbjuder Treston även en mängd olika vagnar, skåp och hyllor, som utgör en väsentlig del av en bra paketeringsmiljö. Kombinationen av Trestons packbord och de kompletterande produkterna hjälper dig att maximera produktionen och snabba upp packprocessen. Glöm inte heller stolar och bra belysning – två nödvändiga element för en välfungerande packstation.

Båda packborden, liksom resten av Trestons möbler, tar hänsyn till de ergonomiska aspekterna och ser till att du kan ha alla packmaterial inom nära räckhåll. Både TPB918 och Concept är framtagna utifrån stränga kvalitetskrav.

Vagnar

Endast ett urval av våra vagnar visas i den här broschyren. Besök vår webbplats för att se det fullständiga sortimentet.

Låg kartongvagn LCT610

Vagn för stora kartonger. Tre avdelare kan monteras på tvären eller på längden. Den fjärde avdelaren fungerar som handtag.

Ram och hylla i epoxipulverlackerat stål, grå färg (RAL 7035). Fyra svängbara länkhjul (diameter 100 mm), varav två med broms. Hyllhöjd från golvet 160 mm.

Storlek B x D x H mm	Hyllstorlek B x D mm	Kod
1 080 x 630 x 1 020	1000 x 630	LCT610



Hög kartongvagn HCT410

Vagn för packkartonger. Hyllorna är försedda med M-formade skiljebyglar av stål som kan justeras steglöst. De större byglarna har en höjd på 540 mm, med lägsta punkt 330 mm från hyllan; de mindre byglarna har en höjd på 315 mm, med lägsta punkt 105 mm från hyllan.

Ram och hyllor med individuellt justerbar höjd i epoxipulverlackerat stål, grå färg (RAL 7035). Fyra svängbara länkhjul (diameter 100 mm), varav två med broms.

Storlek B x D x H mm	Hyllstorlek B x D mm	Kod
1 090 x 530 x 1 515	1000 x 430	HCT410



Kartongvagn

Namn	Beskrivning	Storlek B x D x H mm	Kod
1. Hjulsats, SPM-hylla	Hjulsats till kartongvagnen. Hjulsatsen gör SPM-hyllan till en vagn.	1 180 x 600 x 425	SPMCS-41
2. Hylla för packmaterial	600 mm djup hylla för olika ändamål. Hyllan kan även utrustas med PDH600 skiljebyglar. Max belastning 60 kg.	467 x 600 x 32	SPM500-49
		717 x 600 x 32	SPM750-49
		870 x 600 x 32	SPM900-49
		1167 x 600 x 32	SPM1200-49
		1317 x 600 x 32	SPM1350-49
		1467 x 600 x 32	SPM1500-49
3. Skiljebyglar set (4 st), SPM-hylla	Skiljebyglar (4 st) för SPM-hyllor. De fixerade avdelarna spänns med skruvarna på hyllans framkant.	1773 x 600 x 32	SPM1800-49
		8 x 400 x 280	PDH600-49



Återvinningsvagn PRMT

Återvinningsvagnarna passar perfekt att placera under eller bredvid packbordet. Behållarnas vinkel går att justera för enkel användning. Vagnen levereras med fyra svängbara länkhjul, varav två med broms. Finns i enkel och dubbel version.

Storlek B x D x H mm	Kod
350 x 625 x 765	PRMT 1
680 x 625 x 765	PRMT 2



Multivagn med tillbehör

Namn	Beskrivning	Modul	Storlek B x D x H mm	Kod
1. Multivagn stomme	Max belastning 300 kg	M750	780 x 715 x 1630	860 156-41
		M900	935 x 715 x 1630	860 157-41
2. Hylla för packmaterial	600 mm djup hylla för olika ändamål. Hyllan kan även utrustas med PDH600 skiljebyglar. Max belastning 60 kg.		717 x 600 x 32 870 x 600 x 32	SPM750-49 SPM900-49
3. Fästen för pelare, SPM-hylla	Monteringsatts för hyllan till pelarna. Med monteringsattsen kan du fästa SPM-hyllan till pelarna.			SPMBS-49
4. Skiljebyglar set (4 st), SPM-hylla	Skiljebyglar (4 st) för SPM-hyllor. De fixerade avdelarna späns med skruvarna på hyllans framkant.		8 x 400 x 280	PDH600-49
5. Backprofil i aluminium	Monteras på pelarna. För avlastningshylla i stål, lagerbackar och plockklådor. Max belastning 15 kg.	M750	736 x 55 x 75	BP750C
		M900	889 x 55 x 75	BP900C
6. Konsol för surfplatta MY	För 7-10" surfplatta.			MY
LCD hållare MH	Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar.			MH
Adapter set	Ovanstående adapter set behövs för montering av LCD hållare MH till bordens stolpar.		200 x 110 x 60	AS2
7. Avlastningshylla i stål	Hylla för A4-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Monteras på backprofilen. Maximal belastning 3 kg.		217 x 298 x 20	ASSA4
8. Rullhållare	Rullhållare för montering på pelare. Förzinkad axel med 25 mm diameter. Max belastning 40 kg.	M750		890 547-49P
		M900		890 548-49P
9. Fast tejpållare	Matar fram tejp från en rulle, för tejpulle med kärna på 76 mm. Skruvar för att fästa hållaren på ASSA4 ingår. Maximal rulldiameter 120 mm och bredd 50 mm.			FTD50
10. Enkel etikettmatare	Matar etiketter från en rulle, plats för flera rullar. Passar på ASSA4, men kan även placeras på en hylla eller bricka. Går att skruva fast. Maximal rulldiameter 220 mm och maximal rullbredd 210 mm.			BLD20
11. Dokumenthållare A4	Dokumenthållare i stål monterad på pelare. Lätt att justera tack vare den dubbelledade armen. Max belastning 5 kg.			928 49 008P
12. Materialbricka	Med dubbelledad arm och handtag. För små verktyg och paketeringstillbehör som BLD20. Max belastning 15 kg.		500 x 250 x 125	928 49 002P

Besök vår webbsida för hela sortimentet av M750 och M900 -tillbehör.




Trestons packbord

- ✓ Robusta och stabila
- ✓ Moduluppbyggda, vilket gör att du på ett ekonomiskt sätt kan få massor av möjliga kombinationer
- ✓ Generöst med yta
- ✓ Mycket stort sortiment av tillbehör för alla kombinationer

Oavsett om du driver en liten webbutik eller representerar stora tillverkningsföretag, logistikcenter eller reservdelslager, tveka inte att kontakta Trestons experter för bra service och snabba leveranser.



TRESTON



Är du på jakt efter ett enkelt packbord eller en hel paketeringslösning som klarar skiftande behov och har många olika anpassningsmöjligheter? Trestons packbord är den perfekta lösningen i båda dessa fall. **KONTAKTA OSS IDAG!**

SVERIGE

Treston AB • Enhagssligan 6, 18740 Täby

Tfn. +46 8 511 791 60 • info.se@treston.com • treston.se

